



с. Малые Дербеты

№ 490

от 06 12 2019 г.

**О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка дня  
Администрации Малодербетовского районного муниципального  
образования Республики Калмыкия**

Во исполнение Федерального закона от 12.11.2019 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка дня Администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия, утвержденные распоряжением Администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 23 января 2017 года №17, изложив п.6.2, 6.3 раздела 6 в новой редакции:

«п.6.2. Работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю, 8 часов в день. Работающим женщинам устанавливается 36-часовая рабочая неделя».

«п.6.3. Установит следующее время начала и окончания работы и перерыва на обед: начало работы - 09.00 часов, время обеденного перерыва – с 13.00 до 14.00 часов, окончание рабочего дня – 18.00 часов.

Установить следующее время начала и окончания работы и перерыва на обед для работающих женщин: начало работы – 09.00 часов, время обеденного перерыва с 13.00 до 14.00 часов, окончание рабочего дня с понедельника по четверг – 17.15 часов, в пятницу – 17.00 часов.

2. Главному специалисту по делопроизводству и кадровой работе Администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия Надвидовой П.В. ознакомить женщин, работающих в Администрации, с настоящим распоряжением.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации – руководителя Аппарата Администрации Малодербетовского РМО РК Лиджиеву Б.Г.

Глава Малодербетовского РМО РК (ахлачи)



С.Н. Лиджиев